

QL-120Xe

מדפסת תוויות דיגיטלית מקצועית



ה-QL-120Xe קובע סטנדרט חדש בהדפסת תוויות צבעוניות: עם אחריות מורחבת של שנתיים, שהינה מובילה בתעשייה, אורך חיים מורחב של ראש ההדפסה, והיתרונות של אורך חיים ממושך למוצר.

ה-QL-120Xe המובילה בתעשייה, עם הביטחון והאמינות הדרושים להדפסת תוויות צבעוניות ומאפשר עם מחסניות דיו מתקדמות עלויות תפעול כוללות נמוכות ועלויות שאריות מופחתות, דיו צבעוני יעיל יותר, המאפשר חיסכון של עד 35% בהשוואה לדיו מבוסס פיגמנטים (בהתאם לתמונה).

עם ראש הדפסה ברזולוציה של 1200 dpi x 1200 ואורך חיים מורחב, המותאם לנוסחת הדיו הייחודית שפותחה על ידי QuickLabel, ה-QL-120Xe מספק תמונות בצבעים טבעיים, אשר אף מערכת תוויות דיגיטלית אחרת מסוגה לא השיגה.

- מהירות הדפסה מהירה של עד 305 מ"מ לשנייה (18 מטר לדקה)

- רזולוציית הדפסה מעולה של עד 1200 dpi

- רוחב הדפסה של עד 106 מ"מ

- ביצועים מובילים בתעשייה

- אמינות מצוינת



אחריות מורחבת לשנתיים

אחריות לשנתיים מובילה בתעשייה לבטיחות אולטימטיבית.

אידיאן סופט טק בע"מ

✉ tzahi@sh-p.co.il ☎ 02-999-7744

מפרט טכני

הפעלה	
סוגי דיו	דיו צבעוני, (4) מחסניות נפרדות CMYK
רזולוציית הדפסה	1200 x 1200 dpi / 1200 x 600 dpi
מהירות הדפסה	305–50 מ"מ/שנייה (2–12 אינץ' לשנייה)
אזור הדפסה	רוחב: 12.7–105.9 מ"מ (0.5" עד מקסימום 4.17") אורך: 6–762 מ"מ (0.24–30")
חיישני תוויות	רווח, סימן שליטה אחורי (Blackmark), רציף
מכשיר חיתוך	אוטומטי, מסוג גליוטינה, חיתוך בסוף המנה או בין התוויות, 25 מ"מ (1.0") אורך חיתוך מינימלי מתאים לחיתוכים באורך 1.5 מ' על 1.8 mil, נייר נושא 65 גר/מ"ר
חיבורים	USB 2.0 במהירות גבוהה; אתרנט ג'יגה-ביט RS-232 ממשק שליטה חיצוני ופרוטוקול
תוכנה	Microsoft Windows® 10, 8.1, 8, 7; Windows Server® 2019, 2016, 2012, 2008, דרייברים 64/32 ביט, תוכנת CQL Pro ליצירת תוויות וניהול הדפסות עם פונקציות מתקדמות (רישיון חינם כלול באריזה), תוכנת Nicelabel® לעסקים או שולחן עבודה (אופציונלי)

תנאים סביבתיים ונתונים פיזיים	
הפעלת של המדפסת	15–30°C (59–86°F), 10–90% RH (ללא עיבוי)
רמת רעש	פחות מ-60 dB בעת הדפסה, פחות מ-40 dB במצב המתנה (ISO 7779)
אספקת חשמל	V 100/240 (זרם חילופין), 1.5 A/0.5 A 50/60 Hz
צריכת חשמל	268 W (מקסימום)
מידות	286 מ"מ (L) x 394 מ"מ (W) x 11.25" x 22.2" x 15.5" (H)
משקל	24 ק"ג (52.9 ליברות) ללא אביזרים 26 ק"ג (56.1 ליברות) כולל אביזרים 31 ק"ג (68.2 ליברות) עם אריזת משלוח
אביזרים אופציונליים	RW-5.1 מעמד גלילי אוטומטי לתוויות, 300 מ"מ (11.8") קוטר חיצוני של גליל UW-5.1 מעמד גלילי אוטומטי לתוויות, 300 מ"מ (11.8") קוטר חיצוני של גליל ממשק שליטה חיצוני

חומרי צריכה	
מחסניות דיו	QL-120Xe מחסניות דיו צבעוני, 240 מ"ל (230 מ"ל שימושיים)
מחסנית תחזוקה	החלפה מלאה ב-450 מ"ל; 360 מ"ל (80%) עם התראה "כמעט מלא"

תוויות ותגים	
מבנה	רוחב: 115–25.4 מ"מ (4.53–1.0") אורך: 6–762 מ"מ (0.24–30")
עובי	0.255–0.145 מ"מ (10.0–5.7 מיל)
גודל גליל	קוטר חיצוני של 200 מ"מ (8"), קוטר פנימי של 76 מ"מ (3") נייר נושא קוטר חיצוני של 300 מ"מ (11.8") עם שימוש באביזר חיצוני UW-5.1
סוגים	תוויות נייר ומדבקות מט, חצי מבריק וגבוהה, תגי קרטון, ותוויות מיוחדות אחרות
אחריות	אחריות סטנדרטית לשנתיים של AstroNova על המדפסת וחלקי החילוף. (עבור חלקי שחיקה וחומרי צריכה קיימת אחריות מוגבלת).

מידע נוסף בלינק המצורף:

<https://astronovaproductid.com/label-printers/ql-120xe>

